

# MESURE-DZ

Adresse :Rue dubai el eulma – El eulma Setif algerie  
0550603425/0658498246

## Multiparamètre portable YINMIK C-600 Bluetooth 7\*1



**Multiparametre testeur avec précision les paramètres pH-mètre intelligent avec Bluetooth Mesurez professionnellement le pH, le TDS (ppm), l'EC (conductivité), l'ORP, le SG, la salinité (ppt) et la température. Convient pour les tests de dureté de l'eau potable à domicile, la culture hydroponique, le laboratoire, la mesure de la qualité de l'eau**

**Origine de produit : Chine**

## ● Spécification

- Nom du produit :C-600 stylo de test de qualité de l'eau Bluetooth 7 en 1.
- Spécifications du testeur de qualité de l'eau C-600:
- Plage de pH: 0,00-14,00
- Résolution: 0,01ph
- Précision:  $\pm 0,5$ ph
- Plage de température : 0,1-60 31,2-140,0
- Résolution: 0,1/0,1
- Précision:  $\pm 0,5$
- Plage CE: 0-9999 $\mu$ S/cm, 10,01-19,99mS/cm, 20,1-400,0mS/cm
- Résolution: 1 $\mu$ S/cm 0,1mS/cm
- Précision:  $\pm 2\%$  FS
- Gamme TDS : 0-9999ppm, 10.1-200.0ppt
- Résolution: 1ppm
- Précision:  $\pm 2\%$  FS
- Gamme ORP:  $\pm 999$ mv
- Résolution: 1mv
- Précision:  $\pm 2$ mv
- Plage de salinité: 0-10000ppm, 10,1-200,0ppt, 0,01%-25,00%
- Résolution: 1ppm 0,1ppt 0,01%
- Précision:  $\pm 2\%$  FS.0,01-5,00 % ( $\pm 0,1$  %) 5,1-25,0 % ( $\pm 1$  %)
- Gamme SG : 1.000 -1.222
- Environnement d'exploitation: 0,1-80;Humidité relative: 90% maximum
- Batterie: 3x1,5V (LR44), non incluse, avertissement de batterie faible
- Taille : 187\*37\*37mm, 95g
- Affichage : affichage numérique LCD
- Rétroéclairage: contrôle de l'application
- Température: Compensation automatique de la température 0-60

- Étalonnage pH : pH : 6,86/4,00/9,18 ou 7,00/4,00/10,01
- Étanche : IP67

## ● Liste d'emballage

- 1\*7 en 1 ph mètre avec Bluetooth
- 1 \* manuel